



plank project

ermes aurelia





plankproject

plankage	2
plankwood	14
plankstone	22



plankage

Alla naturalezza del legno viene dato un nuovo valore, grazie alle particolari nuances che ricordano l'effetto delle assi esposte al sole. L'incontro con i colori vivi e inconsueti del decoro MIX dà origine ad una trama estremamente accogliente e personalizzabile.

The new and unique shades reminiscing the sun effect on natural wood planks are giving to this line a new and original look.

The usage of colorful and unconventional décor MIX creates a feel extremely warm and easy to customize to everybody's needs.

Ein sehr natürliches Holz wird hiermit neu aufgewertet indem seine Optik unmittelbar an die sonnengebrannten Bretter erinnert. Die Kombination mit den außergewöhnlichen Farben des DECORO MIX schafft in jedem Boden eine sehr behagliche persönliche Atmosphäre.

A la naturalité du bois vient donnée une nouvelle valeur, grâce aux nuances particulières qui rappellent l'effet de l'axe exposée au soleil. La rencontre avec les couleurs vivantes et inhabituelles du décor MIX donne lieu à une surface extrêmement chaleureux et personnalisable.

gres porcellanato
porcelain stoneware
feinsteinzeug
grès cérame



14x83

DARK



OAK



MAPLE



GREY



plankage



MAPLE 14x83
deco MIX 12x14 - 6x14 - 3x14





MAPLE 14x83 . decoro MIX 12x14 - 6x14 - 3x14



GREY 14x83



plankage

DARK 14x83



DARK 14x83





OAK 14x83 . decoro MIX 12x14 - 6x14 - 3x14

OAK
14x83





DARK | PEI IV |



14x83

37141 f60 | MQ

OAK | PEI V |



37164 f60 | MQ

MAPLE | PEI V |



37162 f60 | MQ

GREY | PEI V |



37163 f60 | MQ


DECORI . DECORS . DEKORE



3/6/12x14
decaro MIX


37171

f80 | CP



MOSAICI . MOSAICS . MOSAIKEN . MOSAÏQUES


DARK | PEI IV |



3,5x3,5
mosaico

37165 i25 | MQ

OAK | PEI V |



37164 i25 | MQ

MAPLE | PEI V |



37162 i25 | MQ

GREY | PEI V |



37163 i25 | MQ

PEZZI SPECIALI
SPECIAL ITEMS
FORMSTÜCKE
PIÈCES SPÉCIALES



battiscopa
7x83

c30 | PZ

MAPLE	37166
GREY	37167
OAK	37168
DARK	37169

IMBALLI E PESI

PACKING - WEIGHTS
VERPACKUNG - GEWICHT
EMBALLES - POIDS



BOX

PALLET

	mm	pcs	m²	kg	box	m²	kg
14x83	10	13	1,51	32,50	40	60,40	1.300
3,5x3,5 mosaico	10	13	-	20,00	-	-	-
3/6/12x14 decora MIX	10	6	-	3,00	-	-	-



plankwood

Tre essenze di legno dallo stile rustico, abbinabili tra loro in una combinazione di grande effetto e con gli inserti colorati del decoro MIX.

Three different essences of rustic wood, that can create a floor or feature wall of great effect, with the addition of the colorful decoro MIX.

Drei wertvolle Holzarten mit rustikalem Stil, die sich perfekt miteinander kombinieren lassen und in Kombination mit dem DECORO MIX ein einzigartiges Effekt bieten


Style rustique en trois types de bois qui se combinent entre eux et qui donnent un grand effet, enrichie par les inserts colorés du décor MIX.

gres porcellanato
porcelain stoneware
feinsteinzeug
grès cérame



14x83

NOCE



FRASSINO



ACERO



BLEND



MIX
NOCE/FRASSINO/ ACERO

plankwood

BLEND 14x83







ACERO 14x83
decoro MIX 12x14 - 6x14 - 3x14



plankwood

| PEI V | V4 |

mosaico: | A+B+C |

NOCE



14x83

36823 f60 | MQ

FRASSINO



36822 f60 | MQ

ACERO



36821 f60 | MQ

BLEND



36824 f60 | MQ


DECORI . DECORS . DEKORE



3/6/12x14
decaro MIX


37171

f80 | CP



MOSAICI . MOSAICS . MOSAIKEN . MOSAÏQUES


NOCE



3,5x3,5
mosaico

37066 i25 | MQ

FRASSINO




37065 i25 | MQ

ACERO



37064 i25 | MQ

BLEND



37067 i25 | MQ

PEZZI SPECIALI
SPECIAL ITEMS
FORMSTÜCKE
PIÈCES SPÉCIALES



battiscopa
7x83

c30 | PZ

ACERO	36832
FRASSINO	36833
NOCE	36834

IMBALLI E PESI

PACKING - WEIGHTS
VERPACKUNG - GEWICHT
EMBALLAGES - POIDS



BOX

PALLET

	mm	pcs	m²	kg	box	m²	kg
14x83	10	13	1,51	32,50	40	60,40	1,300
3,5x3,5 mosaico	10	13	-	20	-	-	-



plankstone

Venature eleganti, colori classici, formati rettangolari che conferiscono un design innovativo per il pavimento o la parete della casa.

Elegant veining effects, classic colours, rectangular sizes that bring an innovative design for the walls and floors of the home.

Elegante Maserungen, klassische Farben und rechteckige Formate, die dem Fußboden und den Wänden der Wohnung ein innovatives Design schenken.

Des veinures élégantes, des couleurs classiques, des formats rectangulaires qui apportent un esprit design innovant pour le revêtement de sols et murs des intérieurs résidentiels.

gres porcellanato
porcelain stoneware
feinsteinzeug
grès cérame



14x83

GREY



WHITE



plankstone

GREY 14x83





GREY | PEI IV |



WHITE | PEI V |



14x83

36827 f60 | MQ

36825 f60 | MQ



MOSAICI . MOSAICS . MOSAIKEN . MOSAÏQUES

GREY | PEI IV |



3,5x3,5
mosaico

36831 i25 | MQ

WHITE | PEI V |



36828 i25 | MQ

PEZZI SPECIALI
SPECIAL ITEMS
FORMSTÜCKE
PIÈCES SPÉCIALES



battiscopa
7x83

c30 | PZ

WHITE
GREY

36836
36838

IMBALLI E PESI

PACKING - WEIGHTS
VERPACKUNG - GEWICHT
EMBALLEGES - POIDS



BOX

PALLET

	mm	pcs	m²	kg	box	m²	kg
14x83	10	13	1,51	32,50	40	60,40	1.300
3,5x3,5 mosaico	10	13	-	20	-	-	-



Classificazione secondo norme CEN gruppo B1a UNI EN 14411 App. G - GL
 Classification in accordance with CEN standards B1a UNI EN 14411 App. G - GL
 Klassifizierung gemäß CEN Normen Gruppe B1a UNI EN 14411 App. G - GL
 Classification selon les normes CEN groupe B1a UNI EN 14411 App. G - GL

ermes aurelia	Proprietà fisico-chimiche Physical-chemical properties Pysisch-chemische Eigenschaften Propriétés physico-chimiques	Tipo di prova Standard of test Testnorm Norme du test	Valore prescritto Required value Vorgeschriebener Wert Valeur prescrite	Valore Ermes Aurelia Ermes Aurelia standards Ergebnis Ermes Aurelia Valeur Ermes Aurelia
	Lunghezza e larghezza Length and width Länge und Breite Longueur et largeur	UNI EN ISO 10545.2	$\pm 0,6\%$	Conforme In accordance Erfüllt Conforme
	Ortogonalità Wedging Rechtwinkligkeit Orthogonalité	UNI EN ISO 10545.2	$\pm 0,6\%$	Conforme In accordance Erfüllt Conforme
	Spessore Thickness Stärke Epaisseur	UNI EN ISO 10545.2	$\pm 5\%$	Conforme In accordance Erfüllt Conforme
	Planarità Warpage Ebenförmigkeit Planéité	UNI EN ISO 10545.2	$\pm 0,5\%$	Conforme In accordance Erfüllt Conforme
	Rettilineità spigoli Linearity Kantengeradheit Rectitude des arêtes	UNI EN ISO 10545.2	$\pm 0,5\%$	Conforme In accordance Erfüllt Conforme
	Assorbimento d'acqua Water Absorption Wasseraufnahme Absorption d'eau	UNI EN ISO 10545.3	$\leq 0,5\%$	Conforme In accordance Erfüllt Conforme
	Coefficiente di dilatazione termica lineare Coefficient of linear thermal-expansion Lineare Wärmeausdehnung Coefficient linéaire de dilatation thermique	UNI EN ISO 10545.8	-	7MK^{-1}
	Resistenza a flessione Flexion Resistance Biegezugfestigkeit Résistance à la flexion	UNI EN ISO 10545.4	$\geq 35 \text{ N/mm}^2$	Conforme In accordance Erfüllt Conforme
	Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance Temperaturwechselbeständigkeit Résistance aux écarts de température	UNI EN ISO 10545.9	Richiesta Required Requis Erforderlich	Resistente Resistant Résistants Widerstandsfähig
	Resistenza al gelo Frost resistance Frostwiderstandsfähigkeit Résistance au gel	UNI EN ISO 10545.12	Richiesta Required Requis Erforderlich	Resistente Resistant Résistants Widerstandsfähig
PEI	Resistenza all'abrasione superficiale Resistance to surface abrasion Widerstand gegen tiefenabrieb Résistance à l'abrasion superficielle	UNI EN ISO 10545.7	Secondo quanto dichiarato dal fabbricante As the manufacturer declaration Selon chiffre d'affaire déclaré par le fabricant Nach dem, was der Hersteller angegeben hat	Indicata sul catalogo Indicated on the catalogue Im prospekt angegeben Indique sur le catalogue
	Resistenza allo scivolamento Slip resistance Rutschfestigkeit Résistance à la glissance	DIN 51130	USA test 	Indicata sul catalogo Indicated on the catalogue Im prospekt angegeben Indique sur le catalogue
		ASTM C1028		Indicata sul catalogo Indicated on the catalogue Im prospekt angegeben Indique sur le catalogue

ermes aurelia

ermesaurelia

ermesceramiche_{spa}

via statale 467, n.171 . 42013 veggia (re) - italy . tel. +39 0536 991511 . fax +39 0536 824777

e-mail: info@ermes-ceramiche.it . www.ermes-ceramiche.it

