

soho

ermes aurelia

La matericità del cemento, il look metropolitano e la raffinata semplicità della resina si uniscono dando vita a un grès dalla grafica soft e irregolare. Strutture e decori fanno in modo che Soho si presti alle più diverse esigenze stilistiche e progettuali. A pavimento e a parete, in interno ed esterno.


The cement feel mixed with the resin look creates a metropolitan vibe with soft and irregular graphics. Textures and decorative elements are making Soho suitable for the most diverse applications, floors as well as walls, indoor and outdoor.

Die Stofflichkeit des Zement und der raffinierte schlichte Metro-Look des Gussbetons treffen sich in einer dezenten Feinsteinzeugkollektion mit zahlreichen Grafiken. Die Strukturen und Dekore erlauben die verschiedensten Stil- und Gestaltungsvarianten. Geeignet für Wand und Boden, im Innen- und Außenbereich.

La matérialité du ciment, l'aspect métropolitain et la simplicité raffinée de la résine se combinent pour donner vie à un grès avec une graphique douce et irrégulière. Les structures et les décorations font en sorte que Soho se prête aux exigences stylistiques et de design les plus diverses. Sols et mur, intérieur et extérieur.



soho





soho

gres porcellanato colorato in massa
colorbody porcelain stoneware
durchgefärbtes feinsteinzeug
grès cérame coloré dans la masse



80,2x80,2
rettificato



60x60
rettificato



30x60
rettificato

SMOKE

MANHATTAN

DUST

LIME



soho

SMOKE 80,2x80,2
MANHATTAN 80,2x80,2





soho





DECK DARK 60x60
DUST 30x60
decoro SPRING 30x60
SMOKE 80,2x80,2

soho



soho

DUST 80,2x80,2

soho

deco SPRING 30x60
LIME 30x60
DUST 60x60



soho

| R9 | deck: | R10 | A | deck grip: | R11 | A+B+C |

gres porcellanato colorato in massa
colorbody porcelain stoneware
durchgefärbtes feinsteinzeug
grès cérame coloré dans la masse



SMOKE



19747

g60 | MQ

MANHATTAN



19846

g60 | MQ

DUST



19845

g60 | MQ

LIME



19844

80,2x80,2
rettificato



37392

f60 | MQ



37391

f60 | MQ



37389

f60 | MQ



37388

f60 | MQ

60x60
rettificato




37387

f40 | MQ




37386

f40 | MQ



37385

f40 | MQ




37384

f40 | MQ

30x60
rettificato

MOSAICI . MOSAICS . MOSAIKEN . MOSAÏQUES

SMOKE



37406

i25 | MQ

MANHATTAN



37405

i25 | MQ

DUST



37404

i25 | MQ

LIME




37403

i25 | MQ

5x5 mosaico
naturale

DECORI . DECORS . DEKORE

30x60
decoro SPRING

37395

f80 | MQ

PEZZI SPECIALI
SPECIAL ITEMS
FORMSTÜCKE
PIÈCES SPÉCIALES



**battiscopa
8x60**

a70 | PZ

SMOKE

37411

MANHATTAN

37409

DUST

37408

LIME

37407

IMBALLI E PESI

PACKING - WEIGHTS
VERPACKUNG - GEWICHT
EMBALLEGES - POIDS

	✚		BOX		PALLET		
	mm	pcs	m²	kg	box	m²	kg
80,2x80,2 rettificato	10	2	1,62	36	24	38,88	864
60x60 rettificato	9,5	3	1,08	24,5	40	43,2	980
30x60 rettificato	9,5	6	1,08	23,00	48	51,84	1104
30x60decoro SPRING rettificato	9,5	6	1,08	23,00	48	51,84	1104
60x60 DECK/DECK grip rettificato	9,5	3	1,08	24,5	40	43,2	980
5x5 mosaico		9	0,81	17			

Si raccomanda la posa con fuga di 2 mm.

Grout line of 2mm is strongly recommended.

Es wird die Verlegung mit mindestens 2 mm. Fuge empfohlen.

Une installation de joint de 2 mm est recommandée.

Caratteristiche tecniche

Caracteristiques Techniques

Technische Eigenschaften

Technical Features




Classificazione secondo norme CEN
Classification in accordance with CEN standards B1a UNI EN 14411 App. G
-Klassifizierung gemäß CEN Normen
Grouppe B1a UNI EN 14411 App. G
Classification selon les normes CEN
groupe B1a UNI EN 14411 App. G

	Proprietà fisico-chimiche Physical-chemical properties Pysisch-chemische Eigenschaften Propriétés physico-chimiques	Tipo di prova Standard of test Testnorm Norme du test	Valore prescritto Required value Vorgeschriebener Wert Valeur prescrite	Valore Ermes Aurelia Ermes Aurelia standards Ergebnis Ermes Aurelia Valeur Ermes Aurelia
	Lunghezza e larghezza Length and width Länge und Breite Longueur et largeur	UNI EN ISO 10545.2	± 0,6%	Conforme In accordance Erfüllt Conforme
	Ortogonalità Wedging Rechtwinkligkeit Orthogonalité	UNI EN ISO 10545.2	± 0,6%	Conforme In accordance Erfüllt Conforme
	Spessore Thickness Stärke Epaisseur	UNI EN ISO 10545.2	± 5%	Conforme In accordance Erfüllt Conforme
	Planarità Warpage Ebenförmigkeit Planéité	UNI EN ISO 10545.2	± 0,5%	Conforme In accordance Erfüllt Conforme
	Rettilineità spigoli Linearity Kantengeradheit Rectitude des arêtes	UNI EN ISO 10545.2	± 0,5%	Conforme In accordance Erfüllt Conforme
	Assorbimento d'acqua Water Absorption Wasseraufnahme Absorption d'eau	UNI EN ISO 10545.3	≤ 0,5%	Conforme In accordance Erfüllt Conforme
	Coefficiente di dilatazione termica lineare Coefficient of linear thermal-expansion Lineare Wärmeausdehnung Coefficient linéaire de dilatation thermique	UNI EN ISO 10545.8	-	7MK ⁻¹
	Resistenza a flessione Flexion Resistance Biegezugfestigkeit Résistance à la flexion	UNI EN ISO 10545.4	≥ 35 N/mm ²	Conforme In accordance Erfüllt Conforme
	Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance Temperaturwechselbeständigkeit Résistance aux écarts de température	UNI EN ISO 10545.9	Richiesto Required Requis Erforderlich	
	Resistenza al gelo Frost resistance Frostwiderstandsfähigkeit Résistance au gel	UNI EN ISO 10545.12	Richiesto Required Requis Erforderlich	Resistente Resistant Widerstandsfähig
	Resistenza allo scivolamento Slip resistance Rutschfestigkeit Résistance à la glissance	DIN 51130 DCOF ANSI A147.1-2012	≥ 0,42 wet	Indicata sul catalogo Indicated on the catalogue Im prospekt angegeben Indique sur le catalogue Indicata sul catalogo Indicated on the catalogue Im prospekt angegeben Indique sur le catalogue
	Resistenza all'abrasione profonda (volume rimosso in mm ³) Deep abrasion resistance (removed volume in cu.mm.) Tiefenverschleißbeständigkeit (abgetragenes Volumen in mm ³) Résistance à l'abrasion profonde (volume enlevé en mm ³)	UNI EN ISO 10545.6	<175 mm ³	Conforme In accordance Erfüllt Conforme

ermes aurelia

gruppo ceramiche gresmalt spa

via canale, 302 - 42013 casalgrande (RE) - italy . tel. +39 0536 1883800 . fax +39 0536 824777 . info@ermesaurelia.it .
www.ermesaurelia.it




Ceramics of Italy