


travertino




travertino

AN ABSOLUTE
A-GAME COLLECTION.





travertino
grigio.



il calore del travertino, le sue venature e la sua struttura naturale. tre colorazioni diverse ed una pratica combinazione di formati modulari.

the warmth of travertine stone, with its veining effects and natural texture. three different colours and a practical combination of modular formats.



119,8x119,8 rect travertino bianco





multiformato f.1 travertino beige . 60x119,8 rect beige decoro





60x119,8 rect travertino bianco . 60x119,8 rect travertino bianco decoro
20x121 rect bosco rovere grip





60x119,8 rect travertino beige grip








bianco

beige

grigio


formati e superfici
sizes and surfaces

spessore thickness 8,2 - 9mm




119,8x119,8 *
48"x48" rect

naturale




60x119,8
24"x48" rect

naturale
grip



60x60
24"x24" rect

naturale



30x60
12"x24" rect


naturale



30x60,4
12"x24"


grip

extra spessore thickness 20mm



60,4x120,8 **
24"x48" rect

extra
20mm



60,4x60,4 **
24"x24" rect

extra
20mm

decoro
decor


spessore thickness 8,2mm



60x119,8
24"x48" rect
decoro notch

mosaici
mosaics

spessore thickness 9mm



5x5
2"x2"
naturale

battiscopa

spessore thickness: 9mm



7,5x60
3"x24" rect

naturale



10x119,8
4"x48"

naturale


* nei colori available in:
bianco, beige

** nei colori available in:
beige



pezzi speciali
special items


spessore thickness 20mm




extra
20mm

33x121
13"x48"
gradone

dettaglio tecnico
technical detail



sgocciolatoio laterale
side drip edge




dettaglio
detail

1

60x119,8 - 1pz.
60x60 - 2pz.
30x60 - 2pz.

40%
40%
20%



2

60x119,8 - 1pz.
60x60 - 1pz.
30x60 - 1pz.

57,14%
28,57%
14,29%



Se si seguono gli schemi a.1 e a.2 il materiale deve essere posato con fuga fissa di 3 mm.

Should one of the laying patterns a.1 and a.2 be chosen, this material will have to be installed with a fixed joint size of 3mm.

imballi e pesi
packing - weights

	± mm	pcs/box	m ² /box	kg/m ²	box/pal	m ² /pal	kg/pal
119,8x119,8 rect	9	1	1,44	21,20	44	63,36	1368
60x119,8 rect	8,2	2	1,44	16,10	42	60,48	999
60x119,8 rect grip	8,2	2	1,44	16,10	42	60,48	999
60x119,8 rect dec. notch	8,2	2	1,44	16,10	42	60,48	999
30x60,4 grip	8,2	8	1,45	16,10	40	58,00	959
60x60 rect	8,2	4	1,44	16,10	32	46,08	767
30x60 rect	8,2	4	1,44	16,10	40	57,60	952
60,4x120,8 rect extra	20	1	0,73	43,60	30	21,90	980
60,4x60,4 rect extra	20	2	0,73	43,60	32	23,36	1043
5x5 mosaico	9	9	0,81	17,00	36	29,16	521
33x121 gradone	20	1	1,00	45,00	60	60,00	2725
7,5x60 battiscopa rect	9	16	-	-	-	-	-
10x119,8 battiscopa rect	9	6	-	-	-	-	-

Contattare i nostri uffici per informazioni sui pezzi speciali disponibili su richiesta.

Please contact our offices for information on the special pieces and trims available upon request.

ermesaurelia

gruppo ceramiche gresmalt spa

via canale, 302

42013 casalgrande RE, italy

tel. +39 0536 1883800

info@ermesaurelia.it

@ermesaurelia

ermesaurelia.it
@ermesaurelia

a brand of:
gresmalt
GROUP